

Утверждаю:
директор краевого государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Краснотуранский»

И.Н. Бычкова
2022 г.

АКТ

проведения плановой проверки санитарного состояния пищеблока социально-реабилитационного
отделения для несовершеннолетних

11.11.2022

Комиссия в составе:

Даар Т.С. – заместителя директора
Безьязыковой М.Н. - юрисконсульта
Прохоровой С.А. – методиста
Фроленко Н.П. – специалиста по кадрам

Во исполнение приказа директора КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» от 28.01.2021 №44-пр
«О проведении внутреннего контроля» и в соответствии с планом работы службы внутреннего
контроля учреждения на 2022 проведена плановая проверка санитарного состояния пищеблока
социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних. Предмет проверки:
фактическое наличие и заполнение журналов, графиков обработки холодильного оборудования,
проверка сроков годности продуктов питания хранящихся в складских помещениях, наличие
маркировки на столовой и кухонной посуде, чистота помещений, оборудования и инвентаря.

По результатам проверки выявлено следующее:

Кухня: холодильное оборудование чистое, на каждом холодильнике имеется график
размораживания, температура внутри определяется с помощью спиртовых термометров,
результаты фиксируются в соответствующем журнале. Кухонная посуда без сколов и трещин,
нанесена соответствующая маркировка.

Столовая: столовая оборудована весами для порционирования готовых блюд, имеется меню-
раскладка с указанием выхода порции готового блюда по трем возрастным группам. Столовая
посуда имеет соответствующую маркировку. Столовая зона оборудована столами для приема
пищи, разными по высоте. Столовая посуда ежедневно, после последнего приема пищи
несовершеннолетних, помещается в посудомоечную машину для обработки при максимальной
температуре.

Складские помещения: продуктов с истекшим сроком годности не выявлено, на продуктах
имеется маркировка, условия хранения и товарного соседства соблюдены. Склад оборудован
гигрометром для определения температуры и влажности воздуха с занесением данных в журнал.
Санитарные нормы в помещениях пищеблока соблюдаются надлежащим образом.

Мероприятия по контролю провели:

Даар Т.С.
Безьязыкова М.Н.
Прохорова С.А.
Фроленко Н.П.

