

Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
«Краснотуранский»

Ленина ул., д. 37, Краснотуранск с., 662660

Телефон: (39134)21-0-67

Факс: (39134)22-6-47

e-mail: kcsn.krasnotur@yandex.ru

ОКПО 74866258, ОГРН 1042400741020

ИНН/КПП 2422001359/242201001

И.о. прокурора Краснотуранского района
заместителю прокурора района
Полякову И.А.

«02 03» № 305
на № 7-01-2023 от 02.02.2023

Об устранении выявленных нарушений

Уважаемый Игорь Александрович!

Прокуратурой Краснотуранского района 27.01.2023 проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан, в том числе по организации их питания в социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних и в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский». В ходе проведенной прокуратурой Краснотуранского района проверки были выявлены нарушения требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» а именно:

1. В морозильной камере на складе пищевой продукции в замороженном виде находилась на хранение пищевая мясная, колбасная продукция с нарушениям условий хранения.


По факту выявленного нарушения виновные лица привлечены к дисциплинарному взысканию;

- с виновных лиц взяты объяснительные

- создан приказ № 49-пр от 15.02.2023года «О дисциплинарном взыскании». (Приложение: Приказ № 49-пр от 15.02.2023года «О дисциплинарном взыскании», объяснительные от Хвостовой В.В и.о. заведующей ОВП для ГПВ и И, Школиной Е.А заведующая складом, Островерховой Н.А. кухонный рабочий от 10.02.2022г. на 4 л в 1 экз.).

2. В ходе проверки установлено нарушение на пищеблоке в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры основанный на принципах ХАССП.

По факту выявленного нарушения поясняем следующее;



-система ХАСПП применяется в учреждении КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» с 2022 года. В целях минимизации биологических, химических и физических факторов риска процесса приготовления пищи в стационарных отделениях КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» в исполнения пункта 2.1 требованиям СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» создан приказ №187-пр от 15.07.2022г. где утверждена:

- политика пищевой безопасности стационарных отделений
- рабочая группа
- график аудитов
- график тренингов по соблюдению социальных норм.

На сайте Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проведен семинар «Обеспечение качества, безопасности услуг и продукции общественного питания. Система ХАССП. Санитарно-эпидемиологические требования к пищеблокам учреждений социального обслуживания», где члены рабочей группы КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» прошли обучение и получили сертификаты Бычкова Н.Н., Мужайло Н.В., Паули Г.В. (Приложение: Приказ №187-пр от 15.07.2022г. на 2 л. в 1 экз. Приложение 1 к приказу № 187-пр от 15.07.2022 на 7 л. в 1 экз. Приложение 2 к приказу № 187-пр от 15.07.2022 на 1 л. в 1 экз. Приложение 3 к приказу № 187-пр от 15.07.2022 на 1л. в 1 экз. Приложение 4 к приказу № 187-пр от 15.07.2022 на 1л. в 1 экз. Протокол аудита в отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов от 25.08.2022г. 12.10.2022г. на 2 л. в 1 экз. Сертификат участника семинара Бычковой Н.Н. Мужайло Н.В. Паули Г.В. на 3 л. в 1 экз.).

Ведутся журналы:

- Журнал регистрации температуры тела у проживающих в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал измерения температурного режима в холодильниках пищеблока в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал регистрации температуры тела у специалистов в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал осмотра на педикулез у проживающих в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал учета температуры и влажности в помещении в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал измерения температурного режима в морозильных камерах в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал учета проведения генеральной уборки в помещении склада в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.

- Журнал измерения температурного режима в холодильниках в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал учета приема душа в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал учета смены белья в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал бракеражный готовых кулинарных изделий в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал учета проведения генеральных уборок в помещениях отделения ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.

В учреждении продолжается внедрении программы ХАССП 07.02.2023 года КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» заключили контракт №070223/9 с ООО «Эксперт-Гарант» о предоставлении полного комплекта типовой документации по системе ХАССП, соответствующий требованиям стандарта ГОСТ Р 51705.1-2001, с адаптацией документации для предприятия. (Приложение: Контракт № 070223/9 от 07.02.2023г. на 3 л. в 1 экз. Сертификат соответствия аудитора № FSK.RU.EXP. 00001111-1 Бычковой Н.Н., № FSK.RU.EXP. 00001111-5 Мужайло Н.В. на 2 л. в 1 экз. Сертификат соответствия № FSK.RU.0002.F000 КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» на 1 л. в 1 экз. Разрешение знака соответствия системы сертификации «Федеральной системы качества» на 1л. в 1 экз. Программа ПР 3-002-2003 Управление аллергиями. на 7л. в 1 экз. Программа ПР 3-004-2023 Личная гигиена и ношение санитарной одежды. на 7 л. в 1 экз. Программа ПР 3-003-2023 Организация приемки сырья и материалов. на 10л. в 1 экз. Программа ПР 3-001-2023 Управление инородными телами. на 5 л. в 1 экз. План НАССР на 25л. в 1 экз.).

3. В ходе проведенной прокуратурой Краснотуранского района проверки установлено, что не вся используемая кухонная посуда и разделочный инвентарь имеет маркировку.

-по факту выявленного нарушения посуда и разделочный инвентарь промаркированы.

- с должностными лицами проведена беседа о недопустимости нарушений должностной инструкции.

4. В ходе проведенной прокуратурой Краснотуранского района проверки установлено, что на складе пищевой продукции отсутствуют приборы (находящиеся в рабочем состоянии) для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях пищеблока, что не соответствует требованиям п3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По факту выявленного нарушения поясняем следующее:

-приобретен новый гигрометр (Приложение: Контракт № 9 от 10.02.2023г., на 3л. в 1 экз. Фотоснимок гигрометра ВИТ-1 на 2 л в 1 экз. Руководство по эксплуатации гигрометра на 6 л в 1 экз.)

5. В ходе проведенной прокуратурой Краснотуранского района проверки установлено, что социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних обнаружено нарушение требований пункта 2.5.3. СП

2.4.3648-20, а именно: в туалетной комнате в групповой для мальчиков и в туалетной комнате групповой для девочек потолок имеет признаки подтеков.

По факту выявленного нарушения поясняем следующее: косметический ремонт помещений групповых и туалетных комнат проводился в августе 2021 года, ввиду того, что кровля здания требует ремонта в туалетных комнатах на площади менее 1 м² выступили следы подтеков. Администрацией и должностными лицами учреждения предприняты меры, необходимые для проведения капитального ремонта здания, а именно:

- разработана проектная документация на проведение капитального ремонта;
- получено положительное заключение экспертизы проектной документации № 0063Д-22/Г24-0037509/84-13 на сумму 31900980,00 рублей;
- направлено предложение о выделении денежных средств на капитальный ремонт здания в адрес Министра социальной политики Красноярского края И.Л. Пастуховой;
- получено письмо о включении потребности в проведении капитального ремонта в здании расположенном по адресу: с. Краснотуранск, ул. Юности, д.34 в реестр потребности в проведении текущего и капитального ремонта краевых государственных учреждений социального обслуживания населения.

В настоящее время принято решение о внеочередном проведении косметического ремонта туалетных комнат в группах, для устранения следов подтеков. 17.02.2023 проведено окрашивание потолков в туалетных комнатах в группах.

Приобретена банка акриловой краски, произведен косметический ремонт в указанном помещении.

Приложение:

1. Приказ № 49-пр от 15.02.2023 года «О дисциплинарном взыскании» на 1 л. в 1 экз.

- Объяснительные от Хвостовой В.В и.о. заведующей ОВП для ГПВ и И, Школиной Е.А заведующая складом, Островерховой Н.А. кухонный рабочий от 10.02.2022г. на 3 л в 1 экз.

2. Приказ №187-пр от 15.07.2022г. на 2 л. в 1 экз.

- Приложения 1 к приказу № 187-пр от 15.07.2022 на 7 л. в 1 экз.

- Приложение 2 к приказу № 187-пр от 15.07.2022 на 1 л. в 1 экз.

- Приложение 3 к приказу № 187-пр от 15.07.2022 на 1 л. в 1 экз.

- Приложение 4 к приказу № 187-пр от 15.07.2022 на 1 л. в 1 экз.

- Протокол аудита в отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов от 25.08.2022г. 12.10.2022г. на 2 л. в 1 экз.

- Сертификат участника семинара Бычковой Н.Н. Мужайло Н.В. Паули Г.В. на 3 л. в 1 экз.

- Журнал регистрации температуры тела у проживающих в ОВП для ГПВ и И на 1 л в 1 экз.

- Журнал осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания в ОВП для ГПВ и И на 1 л в 1 экз.

- Журнал измерения температурного режима в холодильниках пищеблока в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал регистрации температуры тела у специалистов в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал осмотра на педикулез у проживающих в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал учета температуры и влажности в помещении в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал измерения температурного режима в морозильных камерах в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал учета проведения генеральной уборки в помещении склада в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал измерения температурного режима в холодильниках в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал учета приема душа в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал учета смены белья в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал бракеражный готовых кулинарных изделий в ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Журнал учета проведения генеральных уборок в помещениях отделения ОВП для ГПВ и И на 1л в 1 экз.
- Контракт № 070223/9 от 07.02.2023г. на 3 л. в 1 экз.
- Сертификат соответствия аудитора № FSK.RU.EXP. 00001111-1 Бычковой Н.Н., № FSK.RU.EXP. 00001111-5 Мужайло Н.В. на 2 л. в 1 экз.
- Сертификат соответствия № FSK.RU.0002.F000 КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» на 1 л. в 1 экз.
- Разрешение знака соответствия системы сертификации «Федеральной системы качества» на 1л. в 1 экз.
- Программа ПР 3-002-2003 Управление аллергенами. на 7л. в 1 экз.
- Программа ПР 3-004-2023 Личная гигиена и ношение санитарной одежды. на 7 л. в 1 экз.
- Программа ПР 3-003-2023 Организация приемки сырья и материалов. на 10л. в 1 экз.
- Программа ПР 3-001-2023 Управление инородными телами. на 5 л. в 1 экз.
- План НАССР на 25л. в 1 экз.
- 4. Контракт № 9 от 10.02.2023г., на 3л. в 1 экз.
- Фотоснимок гигрометра ВИТ-1 на 2 л. в 1 экз.
- Руководство по эксплуатации гигрометра на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
Директор


Н.Н. Бычкова